

上屋

① 区画を定めた上屋

名称 (括弧内は、 その略称)	使用区分	等級	位置	建築 面積	有効面積 及び区画	構造	制限荷重 (1平方メートルあたり)	施設コード
稲永ふ頭北 1号上屋 (稲北1)	一般使用	3	15号岸壁隣接	1,670	図1による	鉄骨鉄筋コンクリート造りアルミニウム板かわら棒ぶき	キロニュートン	120100
稲永ふ頭北 2号上屋 (稲北2)	一般使用	3	15号岸壁隣接	1,812	図2による	鉄骨鉄筋コンクリート造りアルミニウム板かわら棒ぶき		120200
稲永ふ頭北 4号上屋 (稲北4)	一般使用	2	稲永ふ頭内	5,558 (2階建て1階部分)	図3による	鉄筋コンクリート造り		120400
稲永ふ頭北 6号上屋 (稲北6)	一般使用	2	17号岸壁隣接	1,495 (3階建て1階部分)	図4による	鉄筋コンクリート造り		120600
金城ふ頭 5号上屋 (金城5)	一般使用	1	82号岸壁隣接	6,000	図5による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	180500
金城ふ頭 6号上屋 (金城6)	一般使用	1	83号岸壁隣接	6,000	図6による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	180600
金城ふ頭 8号上屋 (金城8)	一般使用	1	金城ふ頭内	6,000	図7による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	180800
金城ふ頭 9号上屋 (金城9)	一般使用	1	金城ふ頭内	6,000	図8による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	180900
金城ふ頭 10号上屋 (金城10)	一般使用	1	金城ふ頭内	6,000	図9による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	181000
金城ふ頭 12号上屋 (金城12)	一般使用	1	61号岸壁隣接	6,000	図10による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	181200
稲永ふ頭南 1号上屋 (稲南1)	一般使用	1	稲永ふ頭内	5,400	図11による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	122100
稲永ふ頭南 2号上屋 (稲南2)	一般使用	1	稲永ふ頭内	5,400	図12による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	122200
稲永ふ頭南 3号上屋 (稲南3)	一般使用	1	22号岸壁隣接	6,000	図13による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	122300
稲永ふ頭南 4号上屋 (稲南4)	一般使用	1	23号岸壁隣接	6,000	図14による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	30	122400

名称 (括弧内は、 その略称)	使用区分	等級	位置	建築 面積	有効面積 及び区画	構造	制限荷重 (1平方メートルあたり)	施設コード
稲永ふ頭南 5号上屋 (稲南5)	一般使用	1級	24号岸壁隣接	平方メートル 6,000	図15による	鉄骨鉄筋コンクリート造り	キロニュートン 30	122500

② 用途区分及び区画を定めた上屋

名称 (括弧内は、 その略称)	使用区分	用途区分	等級	位置	建築 面積	有効面積 及び区画	構造	制限荷重 (1平方メートルあたり)	施設コード
大手ふ頭 1号上屋 (大手1)	一般使用	内貿雑貨	1級	11号岸壁隣接	平方メートル 3,470	図16による	鉄骨鉄筋 コンクリ ート造り	キロニュートン 30	044100
大手ふ頭 2号上屋 (大手2)				12号岸壁隣接	3,287 (2階建て 1階部分)	図17による	鉄筋コン クリート 造り	30	044200
金城ふ頭 A号上屋 (金城A)				74号岸壁隣接	5,300	図18による	鉄骨鉄筋 コンクリ ート造り	30	180100
金城ふ頭 B号上屋 (金城B)				73号岸壁隣接	5,300	図19による	鉄骨鉄筋 コンクリ ート造り	30	180200
金城ふ頭 C号上屋 (金城C)				72号岸壁隣接	5,300	図20による	鉄骨鉄筋 コンクリ ート造り	30	180300

③ 用途区分及び区画を定めない上屋

名称 (括弧内は、その略称)	使用区分	等級	位置	建築面積	構造	施設コード
大江ふ頭1号上屋 (大江1)	専用使用	2級	名古屋市港区大江町	平方メートル 1,500	鉄骨側波型スレート 造り波型スレートか わらぶき	066101
飛島ふ頭1号上屋 (飛島1)	専用使用	2	愛知県海部郡飛島村 東浜2丁目	19,653 (4階建て 1階部分)	鉄筋コンクリート造り	250100
作倉5号上屋 (作倉5)	専用使用	1	名古屋市港区作倉町	1,984 (2階建て 1階部分)	鉄筋コンクリート造り	330500
作倉6号上屋 (作倉6)	専用使用	1	名古屋市港区作倉町	1,984 (2階建て 1階部分)	鉄筋コンクリート造り	330600
		2		992 (2階建て 2階部分)		330601
作倉7号上屋 (作倉7)	専用使用	1	名古屋市港区作倉町	2,515 (2階建て 1階部分)	鉄筋コンクリート造り	330700

(参考資料)

(1) 一般使用の上屋

	棟数	建築面積
1級上屋	16	87,457 ^{平方メートル}
2級上屋	2	7,053
3級上屋	2	3,482
計	20	97,992

(2) 専用使用の上屋

	棟数	建築面積
1級上屋	3	6,483 ^{平方メートル}
2級上屋	3	22,145
計	5 (作倉6号上屋を1棟として集計)	28,628

(合計)

25棟

126,620平方メートル

図1
稲永ふ頭北1号上屋

有効面積1,344平方メートル




図2
稲永ふ頭北2号上屋

有効面積1,427平方メートル




図3
稲永ふ頭北4号上屋

有効面積4,631平方メートル




図4
 稲永ふ頭北6号上屋

有効面積1,156平方メートル




図5
 金城ふ頭5号上屋

有効面積4,905平方メートル




図6
 金城ふ頭6号上屋

有効面積4,978平方メートル




図7
金城ふ頭8号上屋

有効面積4,714平方メートル




図8
金城ふ頭9号上屋

有効面積4,772平方メートル




図9
金城ふ頭10号上屋

有効面積4,791平方メートル




図10
金城ふ頭12号上屋

有効面積4,899平方メートル




図11
稲永ふ頭南1号上屋

有効面積4,104平方メートル





図12

稲永ふ頭南2号上屋

有効面積4,104平方メートル



A 8 150平方 メートル	E 4 45 平方 メートル	A 7 98平方 メートル	A 6 98平方 メートル	E 3 45 平方 メートル	A 5 158平方 メートル	A 4 158平方 メートル	E 2 45 平方 メートル	A 3 98平方 メートル	A 2 98平方 メートル	E 1 45 平方 メートル	A 1 150平方 メートル
B 8 109平方 メートル	F 4 33 平方 メートル	B 7 71平方 メートル	B 6 71平方 メートル	F 3 33 平方 メートル	B 5 115平方 メートル	B 4 115平方 メートル	F 2 33 平方 メートル	B 3 71平方 メートル	B 2 71平方 メートル	F 1 33 平方 メートル	B 1 109平方 メートル
C 8 109平方 メートル	G 4 33 平方 メートル	C 7 71平方 メートル	C 6 71平方 メートル	G 3 33 平方 メートル	C 5 115平方 メートル	C 4 115平方 メートル	G 2 33 平方 メートル	C 3 71平方 メートル	C 2 71平方 メートル	G 1 33 平方 メートル	C 1 109平方 メートル
D 8 150平方 メートル	H 4 45 平方 メートル	D 7 98平方 メートル	D 6 98平方 メートル	H 3 45 平方 メートル	D 5 158平方 メートル	D 4 158平方 メートル	H 2 45 平方 メートル	D 3 98平方 メートル	D 2 98平方 メートル	H 1 45 平方 メートル	D 1 150平方 メートル

図13

稲永ふ頭南3号上屋

有効面積4,653平方メートル



A 8 150平方 メートル	E 4 45 平方 メートル	A 7 98平方 メートル	A 6 98平方 メートル	E 3 45 平方 メートル	A 5 157平方 メートル	A 4 157平方 メートル	E 2 45 平方 メートル	A 3 98平方 メートル	A 2 98平方 メートル	E 1 45 平方 メートル	A 1 150平方 メートル
B 8 144平方 メートル	F 4 44 平方 メートル	B 7 94平方 メートル	B 6 94平方 メートル	F 3 44 平方 メートル	B 5 151平方 メートル	B 4 151平方 メートル	F 2 44 平方 メートル	B 3 94平方 メートル	B 2 94平方 メートル	F 1 44 平方 メートル	B 1 144平方 メートル
C 8 144平方 メートル	G 4 44 平方 メートル	C 7 94平方 メートル	C 6 94平方 メートル	G 3 44 平方 メートル	C 5 151平方 メートル	C 4 151平方 メートル	G 2 44 平方 メートル	C 3 94平方 メートル	C 2 94平方 メートル	G 1 44 平方 メートル	C 1 144平方 メートル
D 8 150平方 メートル	H 4 45 平方 メートル	D 7 96平方 メートル	D 6 97平方 メートル	H 3 45 平方 メートル	D 5 157平方 メートル	D 4 157平方 メートル	H 2 45 平方 メートル	D 3 98平方 メートル	D 2 98平方 メートル	H 1 45 平方 メートル	D 1 150平方 メートル

図14
稲永ふ頭南4号上屋


有効面積4,652平方メートル



A 8 150平方 メートル	E 4 45 平方 メートル	A 7 98平方 メートル	A 6 98平方 メートル	E 3 45 平方 メートル	A 5 157平方 メートル	A 4 157平方 メートル	E 2 45 平方 メートル	A 3 98平方 メートル	A 2 98平方 メートル	E 1 45 平方 メートル	A 1 150平方 メートル
B 8 144平方 メートル	F 4 44 平方 メートル	B 7 94平方 メートル	B 6 94平方 メートル	F 3 44 平方 メートル	B 5 151平方 メートル	B 4 151平方 メートル	F 2 44 平方 メートル	B 3 94平方 メートル	B 2 94平方 メートル	F 1 44 平方 メートル	B 1 144平方 メートル
C 8 144平方 メートル	G 4 44 平方 メートル	C 7 94平方 メートル	C 6 94平方 メートル	G 3 44 平方 メートル	C 5 151平方 メートル	C 4 151平方 メートル	G 2 44 平方 メートル	C 3 94平方 メートル	C 2 94平方 メートル	G 1 44 平方 メートル	C 1 144平方 メートル
D 8 146平方 メートル	H 4 45 平方 メートル	D 7 98平方 メートル	D 6 98平方 メートル	H 3 45 平方 メートル	D 5 157平方 メートル	D 4 157平方 メートル	H 2 45 平方 メートル	D 3 98平方 メートル	D 2 98平方 メートル	H 1 45 平方 メートル	D 1 150平方 メートル

図15
稲永ふ頭南5号上屋

有効面積4,590平方メートル



A 9 86平方 メートル	A 8 101平方 メートル	E 4 45 平方 メートル	A 7 93平方 メートル	A 6 93平方 メートル	E 3 45 平方 メートル	A 5 93平方 メートル	A 4 93平方 メートル	E 2 45 平方 メートル	A 3 93平方 メートル	A 2 93平方 メートル	E 1 45 平方 メートル	A 1 151平方 メートル		
B 9 98平方 メートル	B 8 98平方 メートル	F 4 44 平方 メートル	B 7 91平方 メートル	B 6 91平方 メートル	F 3 44 平方 メートル	B 5 91平方 メートル	B 4 91平方 メートル	F 2 44 平方 メートル	B 3 91平方 メートル	B 2 91平方 メートル	F 1 44 平方 メートル	B 1 147平方 メートル		
C 9 98平方 メートル	C 8 98平方 メートル	G 4 44 平方 メートル	C 7 91平方 メートル	C 6 91平方 メートル	G 3 44 平方 メートル	C 5 91平方 メートル	C 4 91平方 メートル	G 2 44 平方 メートル	C 3 91平方 メートル	C 2 91平方 メートル	G 1 44 平方 メートル	C 1 147平方 メートル		
D 10 152平方 メートル	H 5 45 平方 メートル	D 9 101平方 メートル	D 8 97平方 メートル	H 4 45 平方 メートル	D 7 93平方 メートル	D 6 93平方 メートル	H 3 45 平方 メートル	D 5 93平方 メートル	D 4 93平方 メートル	H 2 45 平方 メートル	D 3 93平方 メートル	D 2 93平方 メートル	H 1 45 平方 メートル	D 1 151平方 メートル

C 10
100平方
メートル

図16
 大手ふ頭1号上屋

有効面積 2,756 平方メートル




図17
 大手ふ頭2号上屋

有効面積 2,637 平方メートル




図18
金城ふ頭A号上屋

有効面積 4,040 平方メートル



D 6 140平方 メートル	Eハ 43 平方 メートル	D 5 159平方 メートル	D 4 159平方 メートル	Eロ 43 平方 メートル	D 3 159平方 メートル	D 2 159平方 メートル	Eイ 43 平方 メートル	D 1 140平方 メートル
C 6 140平方 メートル	Eへ 43 平方 メートル	C 5 159平方 メートル	C 4 159平方 メートル	Eホ 43 平方 メートル	C 3 159平方 メートル	C 2 159平方 メートル	Eニ 43 平方 メートル	C 1 140平方 メートル
B 6 140平方 メートル	Eリ 43 平方 メートル	B 5 159平方 メートル	B 4 159平方 メートル	Eチ 43 平方 メートル	B 3 159平方 メートル	B 2 159平方 メートル	Eト 43 平方 メートル	B 1 140平方 メートル
Eヲ 43 平方 メートル	A 5 159平方 メートル	A 4 159平方 メートル	Eル 43 平方 メートル	A 3 159平方 メートル	A 2 159平方 メートル	Eヌ 43 平方 メートル	A 1 140平方 メートル	

図19
金城ふ頭B号上屋

有効面積 4,520 平方メートル



A 1 295平方 メートル	Cイ 102 平方 メートル	A 2 341平方 メートル	A 3 341平方 メートル	Cロ 102 平方 メートル	A 4 341平方 メートル	A 5 341平方 メートル	Cハ 102 平方 メートル	A 6 295平方 メートル
B 1 295平方 メートル	Cニ 102 平方 メートル	B 2 341平方 メートル	B 3 341平方 メートル	Cホ 102 平方 メートル	B 4 341平方 メートル	B 5 341平方 メートル	Cへ 102 平方 メートル	B 6 295平方 メートル

図20

金城ふ頭C号上屋

有効面積 4,040 平方メートル



D 6 140平方 メートル	Eハ 43 平方 メートル	D 5 159平方 メートル	D 4 159平方 メートル	Eロ 43 平方 メートル	D 3 159平方 メートル	D 2 159平方 メートル	Eイ 43 平方 メートル	D 1 140平方 メートル
C 6 140平方 メートル	Eへ 43 平方 メートル	C 5 159平方 メートル	C 4 159平方 メートル	Eホ 43 平方 メートル	C 3 159平方 メートル	C 2 159平方 メートル	Eニ 43 平方 メートル	C 1 140平方 メートル
B 6 140平方 メートル	Eリ 43 平方 メートル	B 5 159平方 メートル	B 4 159平方 メートル	Eチ 43 平方 メートル	B 3 159平方 メートル	B 2 159平方 メートル	Eト 43 平方 メートル	B 1 140平方 メートル
Eヲ 43 平方 メートル	A 5 159平方 メートル	A 4 159平方 メートル	Eル 43 平方 メートル	A 3 159平方 メートル	A 2 159平方 メートル	Eヌ 43 平方 メートル	A 1 140平方 メートル	